

KA 2030

Çift Kafa Destek Sacı Vidalama Makinesi




Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.


Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


KA 2030 Çift Kafa Destek Sacı Vidalama Makinesi



- Yüksek hıza uygun sağlam mekanik yapı
- Birlikte ya da ayrı çalışma özelliğine sahip vidalama kafaları
- Ayarlanabilir vidalama yeri ve kuvveti
- Otomatik vida besleme ünitesi
- Sağ ve sol profil destek sehpaları
- Farklı profillerin işlenebilmesi için ayarlanabilir tabla sistemi
- Pedal kontrollü çalışma



KA 2030 Çift Kafa Destek Sacı Vidalama Makinesi




Tasarım

- Destek sacı profilleri yüksek kalitede vidalayabilen mekanik yapı
- Birlikte ya da ayrı çalışma özelliğine sahip vidalama kafaları
- Ayarlanabilir vidalama yeri ve kuvveti
- Otomatik vida besleme ünitesi
- Sağ ve sol profil destek sehpaları
- Farklı profillerin işlenebilmesi için ayarlanabilir tabla sistemi
- Pedal kontrollü çalışma

Otomatik Vida Besleme

- Vida besleme otomatik olarak gerçekleşir.



Güvenlik

- Güvenlik etiketleri

KA 2030 ift Kafa Destek Sacı Vidalama Makinesi

Makina zellikleri	İřlenebilir Profil lüsü	Yükseklik	150	mm
	İřlenebilir Profil lüsü	Geniřlik	120	mm
	Kullanılabilir Vida lüleri	Vida apı	3,9 / 4,2	mm
	Kullanılabilir Vida lüleri	Havřa apı	6,5 / 7,5	mm
	Kullanılabilir Vida lüleri	Uzunluk	15 / 40	mm
	İřlenebilir Profil lüsü	Kalınlık	3	mm
Teknik zellikler	Hava	Basın	6-8	bar
	Hava	Toplam Hava Tüketimi	500	l/d
	Ağırlık	Net	240	kg
	Ağırlık	Brüt	272	kg
	Ses	Seviye	96	dB
	Makine lüleri	Uzunluk	3857	mm
	Makine lüleri	Geniřlik	740	mm
	Makine lüleri	Yükseklik	1964	mm
	Havalı Motor	Dönüş Hızı	1700	d/d
	Tork	En Fazla	4,5	Nm
	Tork	En Az	0,5	Nm